



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-75/.....^{23.03.}.....2018 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР
НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград
2700

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 000955 в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител „Акватур 001“ ООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената от Вас допълнителна информация, относно гореописаното инвестиционно предложение и съгласно критериите на чл. 12, ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 9 в настоящото становище.

1. Инвестиционното предложение предвижда създаване на рибовъдно стопанство в имот № 000955, местност „До кантона“, в землището на с. Бараково, община Кочериново, образуван след разделянето на имот № 000951. Предвижда се изграждане на сграда на два етажа със застроена площ около 350 кв. м, в която ще бъдат обособени помещения за съхранение на риболовни принадлежности, офис и битова част. Инвестиционното предложение се изразява в изграждане на земно – насипен басейн с размери: дължина- 100 м, широчина - 35 м и дълбочина 1,6 м.

С писма на БДЗБР с изх. № П-01-75/28.12.2017г. и изх. № П-01-75/14.02.2018г. от възложителя е искана допълнителна информация по отношение на параметрите на ИП. Според последната информация, представена от възложителя с писмо от РИОСВ - Благоевград, с изх. № 3954(10)/07.03.2018г. се предвижда отглеждане на шаран, толстолоб и бял амур в количество - до 11 т / годишно. Предвижда се монтиране на два аератора за повишаване кислорода във водата.

2. Параметри на разглежданото ИП:

➤ създаване на рибовъдно стопанство в имот № 000955, местност местност „До кантона“, в землището на с. Бараково, община Кочериново, образуван след разделянето на имот № 000951;

➤ изграждане на земно – насипен басейн с размери: дължина- 100 м, широчина - 35 м и дълбочина 1,6 м.

➤ захранване на рибарника с водни количества - в размер на 372 625 куб. м/ годишно, ще се осъществи от река Рилска, съгласно Разрешително за водовземане № 41160033/ 18.12.2012г. от съществуващо дренажно водохващане на кота 372,68 м и съществуващ водопровод до рибовъдното стопанство.

➤ отглеждане на шаран, толстолоб и бял амур в количество - до 11 т / годишно.

➤ Захранването на сградата с вода за питейно-битови нужди - от съществуващ водопровод от водопроводната мрежа на гр. Кочериново. За удостоверяването на тази възможност възложителят е представил становище от „Кюстендилска вода“ ЕООД, с изх. № 113/02.02.2018г.

➤ монтиране на два аератора за повишаване кислорода във водата.

➤ отвеждане на отпадъчни води в р Рилска.

➤ координати за точката на заустване N 42°03'48,37" E 23°03'17,55"

➤ заустването на битовите отпадъчни води, в изгребна яма.

3. Параметри на Разрешително за водовземане № 41160033/ 18.12.2012г., с титуляр „Акватур 001“ ООД, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“:

➤ Цел на водовземане: Аквакултури - рибовъдно стопанство;

➤ Място на водовземане - река Рилска на кота 372,68 м, координати: N 42°03'52,3" E 23°03'34,2"

➤ Водно тяло р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в р. Струма;

➤ Разрешено водно количество – 100 л/ сек.;

➤ Схема и технически параметри на съоръженията:

- Съществуващо дренажно водохващане, състоящо се от перфорирани стоманени тръби φ 530, дължина 8,00 м, изградено на р. Рилска, на кота 372,68 м;

- Съществуващ водопровод ПЕПВ до рибовъдното стопанство;

- Рибовъдно стопанство:

Етап I – капацитет 7-10 т /год.; изграждане на земно-насипен басейн за угодяване и отглеждане на риби от сем. Salmonidae (Пъстървови)

Етап II - капацитет 55-60т/год.; развъждане и отглеждане на риби от сем. Salmonidae (Пъстървови), шаран, европейски сом и др.;

- Изграждане на 6-10 бр. бетонови басейна за отглеждане на зарибителен материал;

- Изграждане на 5 бр. земно-насипни басейна за отглеждане на риба за консумация;

- Изграждане на 1 бр. утайник.

- Тръбопровод, отвеждащ отпадъчните води до мястото на заустване;

➤ Място на отвеждане на отпадъчните води - река Рилска, кота 365,50 м, координати N 42°03'44,5" E 23°03'06,6";

➤ Краен срок на действие на разрешителното - 18.12.2020г.;

4. Река Рилска попада във водосбора на повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST500R1043 - „р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в р. Струма“. Видно

от приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на „ЗБР“ (2016 – 2021г.), водното тяло е оценено в „добро екологично състояние“.

5. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

➤ чл. 119а. ал. 1, т.5 от Закона за водите- защитена зона „Кочериново“, с код BG0002099 за опазване на дивите птици.

6. Инвестиционното предложение не попада в определени или в процедура санитарно-охранителни зони, изградени около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда е разписана основна мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения“, която е планирана за всички водни тела в териториалния обхват на БД ЗБР чрез прилагане на следното действие „Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела“ и други (подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“).

8. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

9.1. Поради разминаване на параметрите на ИП с параметрите на Разрешително за водоземане № 41160033/ 18.12.2012г., по силата на което се предвижда да се осъществява водоземането за захранване на рибарника с вода, описани в т. 2 и т. 3 от настоящото становище, следва да бъде проведена процедура по изменение на разрешителното в отделните му части, а именно: „Място на ползването“; „Разрешено водно количество“; „Схема на технически параметри на съоръженията“, както и „Място на отвеждане на отпадъчните води“.

9.2. Да не се използват лекарствени средства, генномодифицирани фуражи и синтетични смеси за хранене.

9.3. За дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми във водни басейни, разположени извън границите на водните обекти, следва да се извършва периодичен собствен мониторинг, едновременно както на водите, които постъпват в басейните за развъждане на риби, така и на водите, които се изпускат в повърхностния воден обект, с цел доказване съответствието с изискванията на възвратими води. Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от *Наредба №2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*, „Не се счита за заустване на отпадъчни води изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети“.

9.4. Във връзка с гореизложеното, е необходимо да се предвиди изграждане на пречиствателно съоръжение за водите, изпускани от рибарника, с цел предотвратяване

влошаване на състава и свойства им, спрямо утановения състав и ствойства на водите на водното тяло, от което са отнети.

9.5. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване.

9.6. Предвидената за изграждане изгребна яма, трябва да бъде водоплътна и без преливник. За обслужване на съоръжението, възложителят е представил сключен договор с „Кюстендилска вода“ ЕООД.

10. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС - видно от регистъра на БД ЗБР в района на разглежданото инвестиционно предложение са издадени следните разрешителни по реда на Закона за водите за водовземане от подземни води:

- Разрешително за водовземане от повърхностни води № 41160033/ 18.12.2012г., с титуляр „Акватур 001“ ООД;
- Разрешително за водовземане от повърхностни води № 41140088/ 29.01.2010г., с титуляр „Агева“ ЕООД;
- Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43110148/16.11.2015г., с титуляр Община Кочериново.

11. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми- Реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

Настоящото становище за допустимост се отнася само за конкретните параметри на инвестиционното предложение. Всяко изменение или разширение на инвестиционното предложение следва да бъде предмет на нова съгласувателна процедура.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район - Благоевград

