



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РД-04-117/03.04.....2018 г.

ДО
Г-Н МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НСЗП“
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22
гр. София, 1000

На Ваш изх.№ 05-08-826/15.03.2018 г.

На вниманието на г-жа Теодора Годорова
Отдел „Натура 2000“, дирекция НСЗП

ОТНОСНО: *Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за нуждите на управлението на Национален парк „Рила“ и обслужване на посетителите в района на хижа „Рилски езера“, намираща се на територията на националния парк“, с възложител Дирекция „Национален парк Рила“.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУГЕРОВ,

След преглед на представената от Вас и налична в БД „ЗБР“ информация за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и във връзка с изискванията на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021г.) и ПУРН (2016-2021г.) на „ЗБР“ при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т.2, т.3, т.8, т.9 и т.10 от настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на контролно-информационен пункт (КИП) за нуждите на управлението на НП“Рила“ и обслужване на посетителите в района на хижа „Рилски езера“. Контролно-информационния пункт ще се използва за нуждите на парковата охрана на НП“Рила“. Предвижда се изграждане на постройка на два етажа, със застроена площ до 126 кв.м., РЗП 205,90 кв.м. в поземлен имот 65365.210.94, землище на гр.Сапарева баня, парков участък Дупница. За осъществяване на инвестиционното предложение, ще се обособи нов имот с проектен идентификатор 65365.210.1019 с площ 1453 кв.м. Инвестиционното предложение вече е разглеждано в БД „ЗБР“ в рамките на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, провеждана в МОСВ и за него е издадено становище за допустимост спрямо ПУРБ (2016-2021г.) и ПУРН (2016-2021г.) на „ЗБР“ с изх. № РД-04-117/14.07.2017 г. С Решение № НСЗП-118-П/2017 г. на министъра на околната среда и

водата производството по процедурата е прекратена по искане на възложителя - ДНП „Рила“.

2. Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди се предвижда да се осигури чрез извършване на водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения каптажа/или водопровода, захранващ хижа „Рилски езера“ като максималното денонощно водно количество, за питейно-битови нужди ще бъде в размер на 0,4 куб.м/ден. Водопроводното трасе от каптажа ще бъде с обща дължина около 200м., а от водопроводното отклонение за хижата - около 50 м.

3. Предвижда се отвеждането и заустването на отпадъчните води, формирани от обекта да се осъществява във водоплътна изгребна яма, без преливник, отговаряща на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.

4. Разглежданото инвестиционно предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“, оценено в ПУРБ (2016-2021г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние. Общата екологична цел за водното тяло е поддържане на доброто му състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

4.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло с код BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ към 31.12.2016г.:

- За подземно водно тяло с код BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ - разполагаеми ресурси – 887,62 l/s;

- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 74,595 l/s;

- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности - 1,16 l/s;

- свободни водни количества – 811,845 l/s.

4.2. Разполагаеми ресурси на подземно водно тяло – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ – в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение :

- площ на землището гр.Сапарева баня, попадаща в това ПВТ – 14,715 кв. км ;

- модул на оттока за BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ – 0,40 l/s.km²;

- разполагам ресурс в землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня – 5,884 l/s.

4.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 18 l/s.

4.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционните предложения замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати).

4.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за

мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон”.

5. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло с код BG4DGW01PZC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон”.

6. Посоченият проектен имот п.и. 65231.920.1019, землище на гр.Самоков, в който ще се извършват дейностите предмет на инвестиционното предложение, попада в зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1. т.5 от Закона за водите, а именно: Защитена зона „Рила“ с код 0000495 – за опазване на природните местообитания и защитена зона „Рила“ с код BG0000495 – за опазване на дивите птици.

7. Към настоящият момент имотът, в който ще се извършват дейностите предмет на инвестиционното предложение не попада в определени или в процедура санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоизточниците на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ (2016-2021г.) на „ЗБР“ – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон”, в актуализирания ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане на „добро“ химично състояние и „добро“ количествено състояние на водното тяло: Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; Ежегоден контрол на разрешителните с разрешено водовземане с количество над 150 000 куб. м год; Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.г.; Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.; Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво; Ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; Ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води.

При реализацията на дейностите, предмет на инвестиционните предложения, е необходимо да се вземат предвид и общите мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия, съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016г. на проекта на ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР.

9. Мерки в ПУРН (2016-2021 год.) на „ЗБР“– инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“